



G R C O O U R P .

صلباتی چون فولاد
اعباری چون کوروش
فولادیار کوروش

| فهرست کاتالوگ |

6 | 5

فرمینگ عرشه فولادی



4 | 3

ورق سرد
گالوانیزه و گالوانیزه رنگی



2 | 1

درباره فولادیار کوروش



26 | 25

برش در عرض یا رشتہبر



24 | 21

فرمینگ شادولاین طرح سنتی
فرمینگ شادولاین طرح جدید



20 | 19

فرمینگ لمبه یا دامپا




18 | 15

فرمینگ کرکره سینوسی
فرمینگ کرکره ریز



14 | 13

فرمینگ ذوزنقه



12 | 7

فرمینگ طرح سفال سوئدی
فرمینگ طرح سفال اینتالیانی
فرمینگ طرح سفال فرانسوی



32 | 29

پروفیل (قوطی)



28

کد رنگ ورق



27

برش در طول یا برش صاف



تاریخچه فولادیار کوروش

شرکت بازرگانی پرتو صنعت جنوب

در سال ۱۳۸۲ شرکت پرتو صنعت جنوب تأسیت شد از پس از تحریم کردستان و مسدیران با توجه به در زمینه تهیه و توزیع انواع ورقهای سرد، گالوانیزه و رنگی آغاز به فعالیت نموده که تاکنون سایه طولانی در این زمینه داشته و ورقهای مورد نیاز بازار را از کارخانجات داخلی و خارجی و همچنین از طریق بورس قلایق تهیه و عرضه نموده.



شرکت بازرگانی آوا تجارت زین

در سال ۱۳۸۶ شرکت آوا تجارت زین با مدیریت یکی از مدیران خوش نام و با تجربه به منظور قیامت در زمینه تهیه و توزیع انواع ورقهای سرد، گالوانیزه و رنگی تحت شماره ۹۷۱۶ به تبت رسیده که این شرکت نیز با توانمندی های خود توانسته است نقش بسیاری در تهیه و توزیع ورقهای مسجور داشته باشد.



شرکت تولیدی و صنعتی گروه فولادیار کوروش

در سال ۱۳۹۵ به دنبیل نیازی بازارهای محصولات فولادی تولید شده از ورقهای سرد، گالوانیزه و رنگی شرکت تولیدی و صنعتی گروه فولادیار کوروش در زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع و سالانه تولیدی به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع و با تدبیر تجهیزات کامل از جمله ۱۰ دستگاه ماشین آلات برش طویل و عرضی و ماشین آلات شکلدهی (فرمینگ) ورق با طرح های مختلف، تحت شماره ثبت ۴۹۰۱۸ و با اخذ پرسوونه پهلومندی به شماره ۷۸۰۷ وزارت مخدوم صنعت و معدن و تجارت با طرفیت تولیدی ۲۰ تن مصنوعات فلزی و ۴۹۰۱۸ و ۴۷۰۰ تن برقش های طویل و عرضی در سال، توسط شرکت های پرسوونه صنعت جنوب و آوا تجارت زین تأمین گردید.

در حال حاضر گروه فولادیار کوروش با ایجاد اشتغال برای ۷۵۰ نفر پرسنل متخصص ندق تهیه در تولید و عرضه مصنوعات فلزی و ساختمانی در بازار دارد و همچنین اقدام به راه اندازی خطوط تولید پروفیل با تکنولوژی روزگار ایتالیا با قابلیت تولید ۱۶۰ تنقطع نموده است.



شرکت ساختمانی فولادیار کوروش

در سال ۱۳۹۶ گروه فولادیار کوروش جهت ارتقاء و توسعه گیفی صنعت ساختمان با بهره گیری از روش های توین مهندسی در زمینه ساخت و ساز با همکاری متخصصین کار آزموده و خلاق مبادرت به تأسیس شرکت ساختمانی فولادیار کوروش تحت شماره ثبت ۵۸۷۶۱ نموده تا تواند با استفاده از تجربیات کرانشتر متخصصان این شرکت کامی در سیمیر خلق سازه های مدرن و قاطر بردارد.



در حال حاضر شرکت ساختمانی فولادیار کوروش با ایجاد اشتغال برای ۲۰ پرسنل متخصص در حال فعالیت می باشد.

صلابتی چون فولاد، اعتباری چون کروش گروه فولادیار کوروش



گروه فولادیار کوروش

- واحد نموده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷
- دارنده لوح تقدیر و تندیس مسؤولیت‌بُری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای سال ۱۳۹۹
- کسب رتبه ۱۸۲ در بین ۶۵ شرکت برتر ایران از نظر شاخص فروش سال ۱۳۹۹
- کسب رتبه ۲۸ گروه فلزات اساسی در بین شرکت‌های برتر ایرانی سال ۱۳۹۹
- واحد نموده صنعتی خانه صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸



ورق سرد

ورق سرد یا ورق روغنی، از نورد سرد ورقهای گرم با ضخامت بالا تولید می‌شود.

موارد مصرف:

انواع تسمه، میله و لوله‌های فلزی، پرسی، قطعات خودرو (گلکلیر، باک بنزین، اکسل و صندوق) بدنه، سر و ته، قوطی، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی، صنایع فلزی و ...

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه از ورق سرد تهیه می‌شود، به نحوی که تمامی سطح ورق سرد با عبور از اوان مناب بفلز روی پوشانده می‌شود، که موجب مقاومت ورق در برابر رطوبت و همچنین جلوگیری از زنگردگی و خوردگی آن می‌شود.

موارد مصرف:

پوشش سقف سوله، شیروانی ساختمان و ویلا، کابینت آشپزخانه، لوله آب، لوله بخاری، صنعتکشاورزی، بیلورب تبلیغاتی، بدنه خودرو، لوازم خانگی، کانتینرها، سردهانه‌ها، ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع فلزی و ...

ورق گالوانیزه رنگی

ورق گالوانیزه رنگی از ورق گالوانیزه تولید می‌شود، که قسمت روی ورق در دو مرحله به ضخامت ۱۵ الی ۲۰ میکرون و قسمت پشت آن در یک مرحله به ضخامت ۷ الی ۱۵ میکرون پوشش رنگ به صورت گورهای رنگ ایامبری می‌گردد که این پوشش ضمن زیبایی خاص، پاکت می‌شود ورق در برابر زنگردگی، پوسیدگی و خوردگی مقاومت بسیار بالایی داشته باشد.

موارد مصرف:

پوشش سقف سوله، شیروانی ساختمان و ویلا، حصارکشی کارگاهی دستگاههای صنعتی، الچیق، فلاشینگ بدنه خودرو، لوازم خانگی، کانتینرها، سردهانه‌ها و کاروان‌های ثابت و متحرک

COLD ROLL



HOT DIPPED GALVANIZED COIL



PRE-PAINTED GALVANIZED ROLL






• www.fouladyargroup.com

فرمینگ عرضه فولادی - متاب دک


گام ۶۵ میلی‌متر و گام ۷۵ میلی‌متر



عرضه فولادی با گام ۶۵ میلی‌متر



عرضه فولادی با گام ۷۵ میلی‌متر



مزایا و فواید عرضه فولادی گام ۶۵ و ۷۵ میلی‌متر:

نصب آسان، کیفیت و سرعت بالای اجرا در ساختمان‌های در حال ساخت
وزن سیکلت سقف عرضه فولادی نسبت به سقف‌های تیرچه بلوك و کامپوزیت
کاهش ابعاد و آرماتور فومنداسیون

ابیجاد یک سقف پکاره‌ها به صورت همزمان و کاهش حجم بتن مصرفی سقف
امکان دنباله‌زی همه سقف‌های به طور کلی استفاده از سقف عرضه فولادی باتht کاهش زمان اجراء صرفه‌جویی در
هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش کلی هزینه‌های پروژه هم شود.




فرمینگ عرضه فولادی در ورق گالوانیزه از ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر انجام می‌شود.



شمایل خطی اعرض ۱۷۵۰ میلی‌متر

65mm & 75mm Pitches STEEL DECK ROOF



تفاوت عرضه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر با ۷۵ میلی‌متر

عرضه فولادی گام ۶۵ میلی‌متری جهت سیکسازی ساختمان و کم شدن هزینه بتن، در سقف‌هایی که بار نگیرنی را تحمل می‌کنند مانند راه پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و عرضه فولادی گام ۷۵ میلی‌متر در سقف‌های اصلی با مقاومت بالاتر که بار بیشتری را باید تحمل کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد و هزینه بتن آن بیشتر است.

موارد استفاده:

- کاربرد اصلی عرضه فولادی در ساخت منطقه‌های ساختمانی به خصوص با تعداد طبقات بالا (برج‌ها) یا میراث، املاک و گفایت اجرایی بالا داشت.
- به دلیل سطح زیستن بکدست و پکنواخت، در ساخت سقف‌هایی مانند پارکینگ بدون هیچ گونه پوشش سقف کاذب کاربرد دارد.
- پل‌ها

**ITALIAN
STYLE ROLL
FORMING**

فرمینگ
طرح سفال
ایتالیایی





**SWEDISH
STYLE ROLL
FORMING**

فرمینگ
طرح سفال
سوئدی



◀ SWEDISH STYLE ROLL FORMING
TILE PALERMO STYLE




◀ ITALIAN STYLE ROLL FORMING
TILE GENOVA STYLE WITH 2 LONGITUDINAL LINES


◀ FRENCH STYLE ROLL FORMING
TILE GENOVA DESIGN WITH 3 LONGITUDINAL LINES




SWEDISH STYLE ROLL FORMING TILE PALERMO STYLE



فرمینگ طرح سفال سوئدی در پر رنگ از ضخامت ۰/۵ میلی‌متر تا ۰/۷ میلی‌متر انجام می‌شود.



شمایلک خطی از عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر





شمایلک خطی از عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر




فرمینگ طرح سفال سوئدی - طرح پالرمو

این محصول براساس نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، بنا به درخواست مشتری بر روی ورق رنگی از ضخامت ۰/۵ تا ۰/۷ میلی‌متر و عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی‌متر انجام می‌شود.



ITALIAN STYLE ROLL FORMING TILE GENOVA STYLE WITH 2 LONGITUDINAL LINES



fouladyar group corp.

فرمینگ طرح سفال ایتالیایی

مدل جنو با ۲ خط طولی

اون محصول براساس نوع مارک و همچنین کارزدی که دارد، بنا به درخواست مشتری بروزی ورق رنگی از ضخامت $\frac{3}{20}$ تا $\frac{7}{20}$ میلی‌متر و عرض ۱۰۰۰ و ۱۳۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

مزایا و فواید فرمینگ‌های طرح سفال:

- نصب سریع و آسان
- زیبایی و قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه دیگر
- عدم تغییر رنگ و شکل در مقایسه شرایط جوی و گاهان هر زمان
- وزن سیک و اینچی بالا در برابر زلزله
- مقاومت در برابر رطوبت آب و هوا
- پکارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان



فرمینگ طرح سفال ایتالیایی در ورق دنگی از ضخامت $\frac{7}{20}$ تا $\frac{5}{20}$ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.



شماлиک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شماлиک خطی از عرض ورق ۱۳۵۰ میلی‌متر

FRENCH STYLE ROLL FORMING TILE GENOVA STYLE WITH 3 LONGITUDINAL LINES

فرمینگ طرح سفال فرانسوی

مدل جنا با ۳ خط طولی


اون محصول بواسانه توغ هزار و هشتاد و همچنان کاربردی که دارد، بنا به درخواست مشتری بروز ورق رنگی از ضخامت 0.30 میلیمتر و عرض 1000 و 1250 میلیمتر انجام می‌پذیرد.

موارد استفاده فرمینگ‌های طرح سفال:


- مناسب جهت پوشش سقف ساختمان
- مناسب جهت پوشش سقف ونلا
- مناسب جهت سازه‌های مکانیزه
- مناسب جهت ساخت آلاجیری
- مناسب جهت پوشش سایبان
- مناسب چهت علیق کاری و ...




فرمینگ طرح سفال فرانسوی در ورق رنگی از ضخامت 0.30 میلیمتر انجام می‌پذیرد.



شمایلک خطی از عرض ورق 1000 میلیمتر



شمایلک خطی از عرض ورق 1250 میلیمتر



فرمینگ ذوزنقه

نوع خاصی از فرمدهی ورق گالوانیزه و رنگ است که در عرض ورق، خم‌هایی به حالت مرتع ایجاد می‌کند. در فرمینگ ذوزنقه محدودیت طولی وجود ندارد، زیرا از ورق رول تولید می‌شود.

این محصول براساس نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، بنا به درخواست مشتری بر روی ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت $0.9 \text{ تا } 2.5$ میلی‌متر و عرض $1000 \text{ و } 1250$ میلی‌متر آنچه عرضی‌بود.

مزایا و فواید فرمینگ ذوزنقه:

لصق سریع و آسان

زیبایی و قیمت مناسب تسبیت به محصولات مشابه دیگر

وزن سبک و اینعنی بالا در برابر زلزله

مقاومت در برابر رطوبت آبر و هوا

یکپارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان

موارد استفاده فرمینگ ذوزنقه:

مناسب جهت پوشش سقف ساختمان، ویلا و سواليه

مناسب جهت صدرماناز


پوشش حصار دور ساختمان (عموماً در حال احداث)

**TRAPEZOID
ROLL FORMING**

TRAPEZOID ROLL FORMING





فرمینگ ذوزنقه در پرک گالوپنیز و رتکی از صفات است
۰/۹۵ تا ۰/۵ میلی‌متر انجام می‌یابد.



شمانتیک خطی از عرض پرک ۱۰۰۰ میلی‌متر



شمانتیک خطی از عرض پرک ۱۲۵۰ میلی‌متر



← **SMALL CORRUGATED**
ROLL FORMING



← **NORMAL CORRUGATED
TYPE A** ROLL FORMING



← **NORMAL CORRUGATED
TYPE B** ROLL FORMING




فرمینگ کرکره ریز

SMALL CORRUGATED ROLL FORMING


این محصول براساس نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، بنا به درخواست مشتری
بر روی گالوانیزه و ورق رانگی از ضخامت 16 mm تا 45 mm میلی‌متر و عرض 1000
و 1250 میلی‌متر اجسام می‌باشد.

مزایا و فواید فرمینگ‌های کرکره سینوسی، کرکره ریز:


- نصب سریع و آسان
- زیبایی و قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه دیگر
- وزن سبک و اینچی بالا در برابر زارله
- مقاومت در برابر طوف آب و هوا
- پکارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان




فرمینگ کرکره ریز در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت 16 mm تا 45 mm میلی‌متر اجسام می‌باشد.



شمایلک خطی از عرض ورق 1000 میلی‌متر




شمایلک خطی از عرض ورق 1250 میلی‌متر



فرمینگ کرکره سینوسی طرح A

طرح A و طرح B

فرمینگ کرکره سینوسی طرح NORMAL CORRUGATED TYPE A ROLL FORMING



این محصول براساس نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، بنا به درخواست مشتری بر روی ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۹۵ میلی‌متر و همچنین ورق رنگی از ضخامت ۰/۲۵ تا ۰/۶۰ میلی‌متر و عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی‌متر انجام می‌شود.

موارد استفاده فرمینگ‌های طرح کرکره سینوسی و کرکره دیز:

مناسب جهت پوشش سقف ساختمان، پیلا و سوپه
مناسب جهت سردر منزل
(پوشش حصار دور ساختمان (عموله در حال احداث))



فرمینگ کرکره سینوسی طرح A بر روی ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۹۵ میلی‌متر انجام می‌شود.

فرمینگ کرکره سینوسی طرح A بر روی ورق رنگی از ضخامت ۰/۲۵ تا ۰/۶۰ میلی‌متر انجام می‌شود.




شماлиک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر




شماлиک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر



فرمینگ کرکره سینوسی طرح B NORMAL CORRUGATED **TYPE B ROLL FORMING**




فرمینگ کرکره سینوسی طرح B بر روی ورق فولاد از
صلابت ۰/۲۵ تا ۰/۹۵ میلیمتر انجام می‌پذیرد.
فرمینگ کرکره سینوسی طرح B بر روی ورق رنگی
از صفات ۰/۲۵ تا ۰/۶۰ میلیمتر انجام می‌پذیرد.



شمایلک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلیمتر



شمایلک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلیمتر



فرمینگ دامپا یا لمبه

ورق دامپا که با نام لمبه هم شناخته می‌شود، نام محصولی پرکاربرد و محبوب، مقاوم و زیبا است.

این محصول براساسن نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، دنیا به درخواست مشتری بربروی ورق گالوانوپردازی و ورق ریگی از ضخامت ۲۵/۰ تا ۷/۰ میلی‌متر و عرضن ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

موارد مصرف:

پوشش سقف سوله و سقفهای گلابی، آفروزهای ساختمان و پبله، دیوارهای کائنس، پوشش داخلی، منفذ و دیوارهای مسافتمن، حصارکشی کارگاهی، مستکاههای معمقی، آلوچیق، فلاشینگ، بدنه خودرو، اوزان خانگی، کائندیرها، مسددهای خانه و کاروان‌های تابوت و مدرک، لتنه کاربرد آن در پوشش داخلی قتف بیش از مایل موارد می‌باشد. در صورت استفاده از دامپا در تیزوارهای آن را به صورت جوشی یا لیچنی به سازه متصل می‌کنند. کاربرد و همچنین نوع سازه در لحوه اتصال دامپا در اینگونه نشانهای تأثیر گذار خواهد بود.

مزایا و فواید فرمینگ دامپا:

لصق سریع و آسان

ریبانی و قیمت مناسب تسبیت به محصولات مشابه دیگر

وزن سبک و اینچنی بالا در برابر زارله



مقاومت در برابر رطوبت آب و هوا

پکارج‌گی و عدم شکستگی به مرور زمان


Advantages & Applications of
DUMPA ROLL FORMING




فریمینگ لبه با دامپا در ورق گالوپنتریز و دلکی از صنعت است
تا 50×50 میلی‌متر انجام می‌شود.



شمانتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شمانتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر





SHADOW LINE ROLL FORMING

فرمینگ شادولاین

طرح سنتی و طرح جدید

طرح شادولاین از جمله محصولات بترین طرح های موج دار ورق شیروانی می باشد.

این محصول براساس نوع سازه و همچنین کاربردی که دارد، بنا به ذخیره ست مقاطعی بر روی گالوانیزه و ورق و نگی از ضخامت ۲۵ میلی متر و عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی متر اجام می پذیرد.

طرح شادولاین طرحی کلاسیک شبیه به ذوق نه است که در ابتدا بیشتر بر روی ساده و جذاب اجرای مشتمل باشد از این پنجه تقاضا برای این طرح استفاده از آن روز و روز گسترش پذیر است و روی سقف های مختلف احراز گردید با توجه به تعداد گوگرها و ورق طرح شادولاین و همچنین کاردهی مقید آن، این ورق از جمله محصولات بترین طرح های موج دار شیروانی گردیده است.

NEW DESIGN

تفاوت شادولاین سنتی و جدید:

شادولاین جدید طرحی زیبا و تلقیقی از فرمینگ ذوق نه و شادولاین سنتی است.

موارد مصرف:


پوشش و دیوارهای منزلهای
دیواری سردهنله ها

سقف کاذب منازل مسکونی و خانه های پیش ساخته

مزایا و فواید فرمینگ های طرح شادولاین:

- نصب سریع و آسان
- زیبایی و قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه دیگر
- وزن سبک و اینعیت بالا در برابر ظرفیت آب و هوا
- مقاومت در برابر رطوبت آب و هوا
- پکارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان

TRADITIONAL





فرمینگ شادولاین طرح سنتی


TRADITIONAL SHADOW LINE ROLL FORMING



فرمینگ شادولاین سنتی در فری کاواپر و رنگ از صفات
۰/۹۵ تا ۰/۲۵ میلی متر انجام می‌شود.




شانتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی متر




شانتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی متر


فرمینگ شادولاین طرح جدید - NEW DESIGN SHADOW LINE ROLL FORMING




فرمینگ شادولاین جدید در فرآیند کالاؤندر و رنگی از صفاتیت
۰/۹۰ تا ۰/۵ میلی‌متر انجام می‌گیرد.



شمایلک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شمایلک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر






S L I T T E R

FOULADYAR
GROUP CORP.

برش در عرض یا رشته‌بری

SLITTER LINE SHEET



دستگاه اسلیتر قابلیت برش ورق های فولادی
را از ضخامت $\frac{1}{12}$ تا 3 میلی‌متر دارد.

موارد مصرفه:

- سبک سازی رول
- درب کاتال
- سینی کابن
- نیچنی
- رایبیتس
- تسممه و ...

- این خدمات بنا به درخواست مشتری در روی ورق سرد، گالوانیزه و رنگی انجام می‌پذیرد.

این دستگاه به صورت منحصر به فرد قابلیت برش ورقها با ضخامت $\frac{1}{12}$ تا 3 میلی‌متر را دارا می‌باشد. حداقل سفارش عرض کوبی 26 میلی‌متر برآورد شده است.

سفارش برای هر رول از حداقل 1 برش الی حداقل 33 برش امکان پذیر است.

این دستگاه ضمن برش سیار صاف و بدون پلیس کوبی‌های تولیدی را بسیار محکم و یک دست جمع می‌گذارد که این موضوع در فرایند بعدی تولید بسیار حائز اهمیت است.



CUT TO LENGTH SHEET

برش طولی یا برش صاف



این خدمات بنا به درخواست مشتری بروز سرد، گالوانیزه و رنگی انجام می‌پذیرد.

این دستگاه قابلیت برش ورق‌ها از ضخامت $1/16$ تا 5 میلی‌متر را دارا می‌باشد، حداقل طول سفارش 4 متری متر می‌باشد.



دستگاه برش طولی قادر به برش ورق‌های فولادی را از ضخامت $1/16$ تا 5 میلی‌متر دارد.






RAL COLOR

A comprehensive color chart from Fouladyar Group Corp featuring a grid of 16 columns and 17 rows of color swatches. Each swatch is a small square with a corresponding four-digit RAL color code printed below it. The colors range from light yellows and blues to dark reds and blacks. The chart includes a header section with the company logo and name, and a large central title "RAL COLOR".

www.fouladyargroup.com



STEEL PROFILE

Square & Rectangular Tube



پروفیل‌های فولادی


گروه فولادیار گروپ در سالانه به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی کشور ایتالیا قابلیت تولید ۲۰۲ مقطع پروفیل فولادی از ورق گرم، سرد و گالوانیزه در بازه ابعاد ۲۰×۲۰ تا ۲۱۰×۲۱۰ با ضخامت ۸ تا ۸۰ میلی‌متر را دارد. تمايز خطوط توليد اين مجموعه با سائر توليدكنندگان پروفيل در ايران اين است که بدون نياز به تبدل ورق به لوله و سيس تبدل لوله به پروفيل مستقماً ورق فولادی با تنظيم دلخواه زاويه مقطع به بروشيل تبدل مي‌گردد. اين تمايز سبب ميشود محصولات توليدی اين خطوط داراي وزن سيگانتر (حدود ۱۲ تا ۵ درصد) در ابعاد مشابه نسبت به سائر پروفيل‌های موجود در بازار باشد.





fouladyar group corp. •

PRODUCTION LINE & MACHINES



گروه فولادیار کوروش

FOULADYAR
GROUP CORP

FOULADYAR
GROUP CORP



۰۲۱-۷۲۱۲۵

بخش فروش

WWW.FOULADYARGROUP.COM

کارخانه: کهریزک، ۵۰ متری شورآباد، صنعت ۸
کارخانه: ۰۲۱ (۵۶۵۱۹۲۰۰-۱۰)