FOULADYAR®
GROUPCORP

گروه فولادیار کوروش

دفتر فروش ۰۲۱-۷۲۱۲۵

www.fouladyargroup.com
Telegram.me/fouladyar
fouladyar.group
کارخانه: کهریزک، ۶۰ متری شورآباد، صنعت ۸
(۰۲۱) ۵۶۵۱۹۲۰۰-۱۰

FOULADYAR
GROUPCORP

STEEL PROFILE
Square & Rectangular Tube

پروفیل‌های فـولادی

گـروه فولادیار کوروش در سالنی به مساحت ۱۰,۰۰۰ مترمربع با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی کشور ایتالیا قابلیت تولید ۲۰۲ مقطع پروفیل فولادی با ظرفیت تولید سالانه ۲۶۰,۰۰۰ تن از ورق گرم، سرد و گالوانیزه در بازه ابعاد ۲۰x۲۰ الی ۲۰۰x۱۳۰ با ضخامت ۰/۸ الی ۸ میلی‌متر را دارد.

تمایز خطوط تولید این مجموعه با سایر تولیدکنندگان پروفیل در ایران این است که تولید پروفیل در کارخانه گروه فولادیار کوروش به روش مستقیم انجام می‌شود، به این صورت که ورق گرم (سیاه)، ورق سرد (روغنی) و ورق گالوانیزه بعد از رشته شدن، توسط خط تولید پروفیل به طور مستقیم تبدیل به مقطع مربع یا مستطیل می‌شوند و نیازی به تبدیل ورق به لوله و سپس تبدیل لوله به قوطی نمی‌باشد

این تمایز سبب می‌شود محصولات تولیدی این خطوط دارای وزن سبک‌تر (حدود ۲ الی ۵ درصد) در ابعاد مشابه نسبت به سایر پروفیل‌های موجود در بازار باشد



ADVANTAGES OF
Fouladyar Steel Profile







مزایای خطوط تولید و پروفیل فولادی گروه فولادیار کوروش

- امکان تولید پروفیل سفارشی با ضخامت، ابعاد و زوایای مورد نیاز
- وزن سبک‌تر بدون کاهش ضخامت و ابعاد با مقاومت بالا
- دارای جوش القـایی یکنواخت با استحکـام بالا
- با صرفه اقتصادی به دلیل وزن سبک‌تر
- سـرعت و ظـرفیت بالا در تولـید پروفـیل



1/5MM

Profile Bundles Packing Table

FOULADYAR
GROUP CORP

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۲۰x۲۰x۱/۵ mm	۱/۵	۲۰	۲۰	۶۰۰۰	۵/۰۹	۱۴x۱۴	۱۹۶	۱/۰۰۳	۲۸۰x۲۸۰
۲۵x۲۵x۱/۵ mm	۱/۵	۲۵	۲۵	۶۰۰۰	۶/۵	۱۳x۱۳	۱۶۹	۱/۱۰۴	۳۲۵x۳۲۵
۳۰x۲۰x۱/۵ mm	۱/۵	۲۰	۳۰	۶۰۰۰	۶/۵	۱۱x۱۵	۱۶۵	۱/۰۷۸	۳۳۰x۳۰۰
۳۰x۳۰x۱/۵ mm	۱/۵	۳۰	۳۰	۶۰۰۰	۷/۹۱	۱۱x۱۰	۱۱۰	۸۷۵	۳۳۰x۳۰۰
۳۵x۳۵x۱/۵ mm	۱/۵	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۹/۳۳	۱۱x۱۰	۱۱۰	۱/۰۳۱	۳۸۵x۳۵۰
۴۰x۲۰x۱/۵ mm	۱/۵	۲۰	۴۰	۶۰۰۰	۷/۹۱	۸x۱۵	۱۲۰	۹۵۴	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۲۵x۱/۵ mm	۱/۵	۲۵	۴۰	۶۰۰۰	۸/۶۲	۸x۱۵	۱۲۰	۱/۰۳۹	۳۲۰x۳۷۵
۴۰x۳۰x۱/۵ mm	۱/۵	۳۰	۴۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۹x۱۲	۱۰۸	۱/۰۱۳	۳۶۰x۳۶۰
۴۰x۴۰x۱/۵ mm	۱/۵	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۰/۷۴	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱/۰۷۹	۴۰۰x۴۰۰
۵۰x۲۰x۱/۵ mm	۱/۵	۲۰	۵۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۷x۱۶	۱۱۲	۱/۰۵۰	۳۵۰x۳۲۰
۵۰x۳۰x۱/۵ mm	۱/۵	۳۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۰/۷۴	۷x۱۲	۸۴	۹۰۷	۳۵۰x۳۶۰
۵۰x۴۰x۱/۵ mm	۱/۵	۴۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱/۲۲۰	۵۰۰x۴۰۰
۵۰x۵۰x۱/۵ mm	۱/۵	۵۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۳/۵۶	۹x۹	۸۱	۱/۱۰۳	۴۵۰x۴۵۰
۶۰x۲۰x۱/۵ mm	۱/۵	۲۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۰/۷۴	۶x۱۶	۹۶	۱/۰۳۶	۳۶۰x۳۲۰
۶۰x۳۰x۱/۵ mm	۱/۵	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۷x۱۲	۸۴	۱/۰۲۶	۴۲۰x۳۶۰
۶۰x۴۰x۱/۵ mm	۱/۵	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۳/۵۶	۸x۹	۷۲	۹۸۱	۴۸۰x۳۶۰
۶۰x۶۰x۱/۵ mm	۱/۵	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۶/۳۹	۸x۸	۶۴	۱/۰۵۴	۴۸۰x۴۸۰
۸۰x۴۰x۱/۵ mm	۱/۵	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۱۶/۳۹	۶x۱۰	۶۰	۹۸۸	۴۸۰x۴۰۰
۸۰x۶۰x۱/۵ mm	۱/۵	۶۰	۸۰	۶۰۰۰	۱۹/۲۲	۶x۸	۴۸	۹۲۸	۴۸۰x۴۸۰
۱۰۰x۴۰x۱/۵ mm	۱/۵	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۱۹/۲۲	۵x۱۱	۵۵	۱/۰۶۲	۵۰۰x۴۴۰
۱۰۰x۵۰x۱/۵ mm	۱/۵	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۰/۶۳	۵x۱۰	۵۰	۱/۰۳۷	۵۰۰x۵۰۰


1/8MM
Profile Bundles Packing Table

FOULADYAR
GROUP CORP

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۱/۸ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۲۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۲۰	۶۰۰۰	۵/۹۳	۱۳x۱۳	۱۶۹	۱/۰۰۷	۲۶۰x۲۶۰
۲۵x۲۵x۱/۸ mm	۱/۸	۲۵	۲۵	۶۰۰۰	۷/۶۳	۱۳x۱۳	۱۶۹	۱/۲۹۴	۳۲۵x۳۲۵
۳۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۳۰	۶۰۰۰	۷/۶۳	۱۰x۱۴	۱۴۰	۱/۰۷۳	۳۰۰x۲۸۰
۳۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۳۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۱۱x۱۰	۱۱۰	۱/۰۳۱	۳۳۰x۳۰۰
۳۵x۳۵x۱/۸ mm	۱/۸	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۱۱/۰۲	۱۱x۱۰	۱۱۰	۱/۲۱۷	۳۸۵x۳۵۰
۴۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۴۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۸x۱۵	۱۲۰	۱/۱۲۵	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۲۵x۱/۸ mm	۱/۸	۲۵	۴۰	۶۰۰۰	۱۰/۱۷	۸x۱۳	۱۰۴	۱/۰۶۳	۳۲۰x۳۲۵
۴۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۱/۰۲	۹x۱۲	۱۰۸	۱/۱۹۵	۳۶۰x۳۶۰
۴۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۲/۷۲	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱/۲۷۷	۴۰۰x۴۰۰
۵۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۱/۰۲	۷x۱۴	۹۸	۱/۰۸۵	۳۵۰x۲۸۰
۵۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۲/۷۲	۷x۱۱	۷۷	۹۸۴	۳۵۰x۳۳۰
۶۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۴/۴۱	۶x۱۲	۷۲	۱/۰۴۳	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۶/۱۱	۸x۹	۷۲	۱/۱۶۵	۴۸۰x۳۶۰
۶۰x۶۰x۱/۸ mm	۱/۸	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۹/۵	۸x۷	۵۶	۱/۰۹۷	۴۸۰x۴۲۰
۷۰x۷۰x۱/۸ mm	۱/۸	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۲۲/۸۹	۷x۷	۴۹	۱/۱۲۷	۴۹۰x۴۹۰
۸۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۱۹/۵	۵x۱۰	۵۰	۹۸۰	۴۰۰x۴۰۰
۸۰x۶۰x۱/۸ mm	۱/۸	۶۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۲/۸۹	۶x۸	۴۸	۱/۱۰۴	۴۸۰x۴۸۰
۱۰۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۲/۸۹	۴x۱۰	۴۰	۹۲۱	۴۰۰x۴۰۰
۱۰۰x۵۰x۱/۸ mm	۱/۸	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۴/۵۹	۵x۸	۴۰	۹۸۹	۵۰۰x۴۰۰

2MM
Profile Bundles Packing Table

FOULADYAR
GROUP CORP

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۲ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عـرض (میلی‌متر)	ارتـفاع (میلی‌متر)	طـول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شـاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۲۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۲۰	۶۰۰۰	۶/۵	۱۲x۱۲	۱۴۴	۹۴۱	۲۴۰x۲۴۰
۲۵x۲۵x۲ mm	۲	۲۵	۲۵	۶۰۰۰	۸/۳۸	۱۱x۱۱	۱۲۱	۱/۰۱۹	۲۷۵x۲۷۵
۳۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۳۰	۶۰۰۰	۸/۳۸	۹x۱۴	۱۲۶	۱/۰۶۱	۲۷۰x۲۸۰
۳۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۳۰	۶۰۰۰	۱۰/۲۷	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱/۰۳۲	۳۰۰x۳۰۰
۳۵x۳۵x۲ mm	۲	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۱۰x۹	۹۰	۱/۰۹۹	۳۵۰x۳۱۵
۴۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۰/۲۷	۸x۱۵	۱۲۰	۱/۲۳۷	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۲۵x۲ mm	۲	۲۵	۴۰	۶۰۰۰	۱۱/۲۱	۸x۱۲	۹۶	۱/۰۸۱	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۹x۱۱	۹۹	۱/۲۰۸	۳۶۰x۳۳۰
۴۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۴/۰۴	۹x۸	۷۲	۱/۰۱۶	۳۶۰x۳۲۰
۵۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۷x۱۲	۸۴	۱/۰۲۶	۳۵۰x۲۴۰
۵۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۴/۰۴	۷x۱۱	۷۷	۱/۰۸۶	۳۵۰x۳۳۰
۵۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۵/۹۲	۸x۸	۶۴	۱/۰۲۴	۴۰۰x۳۲۰
۵۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۷/۸	۸x۷	۵۶	۱/۰۰۲	۴۰۰x۳۵۰
۶۰x۲۵x۲ mm	۲	۲۵	۶۰	۶۰۰۰	۱۴/۹۸	۶x۱۲	۷۲	۱/۰۸۴	۳۶۰x۳۰۰
۶۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۵/۹۲	۶x۱۲	۷۲	۱/۱۵۱	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۷/۸	۶x۹	۵۴	۹۶۶	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۹/۶۹	۷x۸	۵۶	۱/۱۰۸	۴۲۰x۴۰۰
۶۰x۶۰x۲ mm	۲	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۲۱/۵۷	۷x۷	۴۹	۱/۰۶۲	۴۲۰x۴۲۰
۷۰x۷۰x۲ mm	۲	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۷x۶	۴۲	۱/۰۶۹	۴۹۰x۴۲۰
۷۵x۷۵x۲ mm	۲	۷۵	۷۵	۶۰۰۰	۲۷/۲۲	۶x۶	۳۶	۹۸۵	۴۵۰x۴۵۰
۸۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۱/۵۷	۵x۱۰	۵۰	۱/۰۸۴	۴۰۰x۴۰۰
۸۰x۶۰x۲ mm	۲	۶۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۶x۷	۴۲	۱/۰۶۹	۴۸۰x۴۲۰
۱۰۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۴x۱۰	۴۰	۱/۰۱۹	۴۰۰x۴۰۰
۱۰۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۷/۲۲	۵x۸	۴۰	۱/۰۹۴	۵۰۰x۴۰۰


2/5MM
Profile Bundles Packing Table

FOULADYAR
GROUP CORP

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۲/۵ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۳۵x۳۵x۲/۵ mm	۲/۵	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۱۴/۸۴	۸x۸	۶۴	۹۵۵	۲۸۰x۲۸۰
۴۰x۴۰x۲/۵ mm	۲/۵	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۷/۱۹	۸x۸	۶۴	۱/۱۰۵	۳۲۰x۳۲۰
۵۰x۵۰x۲/۵ mm	۲/۵	۵۰	۵۰	۶۰۰۰	۲۱/۹	۷x۷	۴۹	۱/۰۷۸	۳۵۰x۳۵۰
۵۵x۵۵x۲/۵ mm	۲/۵	۵۵	۵۵	۶۰۰۰	۲۴/۲۶	۷x۷	۴۹	۱/۱۹۴	۳۸۵x۳۸۵
۶۰x۳۰x۲/۵ mm	۲/۵	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۹/۵۵	۵x۱۰	۵۰	۹۸۳	۳۰۰x۳۰۰
۶۰x۴۰x۲/۵ mm	۲/۵	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۲۱/۹	۶x۸	۴۸	۱/۰۵۶	۳۶۰x۳۲۰
۶۰x۶۰x۲/۵ mm	۲/۵	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۲۶/۶۱	۶x۷	۴۲	۱/۱۲۳	۳۶۰x۴۲۰
۶۵x۶۵x۲/۵ mm	۲/۵	۶۵	۶۵	۶۰۰۰	۲۸/۹۷	۶x۶	۳۶	۱/۰۴۸	۳۹۰x۳۹۰
۷۰x۷۰x۲/۵ mm	۲/۵	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۳۱/۳۲	۶x۶	۳۶	۱/۱۳۳	۴۲۰x۴۲۰
۷۵x۷۵x۲/۵ mm	۲/۵	۷۵	۷۵	۶۰۰۰	۳۳/۶۸	۶x۶	۳۶	۱/۲۱۷	۴۵۰x۴۵۰
۸۰x۴۰x۲/۵ mm	۲/۵	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۶/۶۱	۵x۸	۴۰	۱/۰۶۹	۴۰۰x۳۲۰
۸۰x۶۰x۲/۵ mm	۲/۵	۶۰	۸۰	۶۰۰۰	۳۱/۳۲	۶x۶	۳۶	۱/۱۳۳	۴۸۰x۳۶۰
۱۰۰x۴۰x۲/۵ mm	۲/۵	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۳۱/۳۲	۴x۸	۳۲	۱/۰۰۷	۴۰۰x۳۲۰
۱۰۰x۵۰x۲/۵ mm	۲/۵	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۳۳/۶۸	۴x۸	۳۲	۱/۰۸۳	۴۰۰x۴۰۰



3MM

Profile Bundles Packing Table

FOULADYAR
GROUP CORP

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۳ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۴۰x۴۰x۳ mm	۳	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۲۰/۳۵	۸x۷	۵۶	۱/۱۴۵	۳۲۰x۲۸۰
۵۰x۵۰x۳ mm	۳	۵۰	۵۰	۶۰۰۰	۲۶	۷x۶	۴۲	۱/۰۹۷	۳۵۰x۳۰۰
۶۰x۴۰x۳ mm	۳	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۲۶	۶x۷	۴۲	۱/۰۹۷	۳۶۰x۲۸۰
۶۰x۶۰x۳ mm	۳	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۳۱/۶۵	۶x۶	۳۶	۱/۱۴۴	۳۶۰x۳۶۰
۷۰x۷۰x۳ mm	۳	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۳۷/۳	۶x۶	۳۶	۱/۳۴۸	۴۲۰x۴۲۰
۷۵x۷۵x۳ mm	۳	۷۵	۷۵	۶۰۰۰	۴۰/۱۳	۶x۶	۳۶	۱/۴۵۰	۴۵۰x۴۵۰
۸۰x۴۰x۳ mm	۳	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۳۱/۶۵	۴x۸	۳۲	۱/۰۱۸	۳۲۰x۳۲۰
۱۰۰x۴۰x۳ mm	۳	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۳۷/۳	۴x۸	۳۲	۱/۱۹۹	۴۰۰x۳۲۰
۱۰۰x۵۰x۳ mm	۳	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۴۰/۱۳	۴x۷	۲۸	۱/۱۲۹	۴۰۰x۳۵۰


3MM-8MM

FOULADYAR
GROUPCORP

ویژگی‌های پروفیل فولادی
با ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر

- کاربرد سازه‌ای و ساختمانی
- مقاومت بالا نسبت به فشار
- امکان تولید پروفیل سفارشی با ضخامت، ابعاد و زوایای مورد نیاز
- وزن سبک‌تر بدون کاهش ضخامت و ابعاد با مقاومت بالا
- دارای جوش القـایی یکنواخت با استحکـام بالا
- با صرفه اقتصادی به دلیل وزن سبک‌تر
- سـرعت و ظـرفیت بالا در تولـید پروفـیل

سایزهای متداول پروفیل فولادی
با ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر

سایز پروفیل در ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر	
۱۳۰x۱۳۰ mm	۸۰x۸۰ mm
۱۴۰x۱۴۰ mm	۹۰x۹۰ mm
۶۰x۱۰۰ mm	۱۰۰x۱۰۰ mm
۱۲۰x۸۰ mm	۱۲۰x۱۲۰ mm